
Bundesamt für Umwelt BAFU

Hochwasserwahrscheinlichkeiten (Jahreshochwasser)

Reuss - Andermatt (EDV: 2087)

Jahreshochwasser der gesamten Beobachtungsperiode 1910-2020



Statistik der Jahreshochwasser der Auswertungsperiode 1945-2020 (76 Jahre)




Diagramm der Wiederkehrwerte (Abfluss) und ihrer Unsicherheit für eine gegebene Wiederkehrperiode.

Die rote Kurve ist die beste Schätzung. Die blauen Kurven zeigen das 95%-Vertrauensintervall der Wiederkehrwerte.

Die Punkte sind Beobachtungen, denen empirische Wiederkehrperioden zugeordnet werden. Diese hängen nur von der Grösse der Stichprobe ab.

Tabelle der geschätzten Wiederkehrwerte

<u> </u>			
	Wiederkehr-	Abfluss	Vertrauens-
	periode [Jahre]	[m ³ /s]	intervall [m³/s]
	2	90.8	80.6 - 101
	10	160	139 - 182
	30	204	165 - 244
	100	253	182 - 324
	300	299	188 - 409

Tabelle der höchsten jährlichen Extrema

	·				
	Datum	Abfluss	Geschätzte Wieder-		
	Datum	[m ³ /s]	kehrperiode [Jahre]		
ĺ	24.08.1987	291	>150		
	29.07.2013	199	26		
	16.09.1960	180	16		
	13.08.1957	175	14		
	15.07.2001	172	13		

Schätzwerte. Für Dimensionierungen werden umfassendere Untersuchungen empfohlen.

Bundesamt für Umwelt BAFU


Verteilungsfunktion und Schätzmethoden

- Es wird angenommen, dass die Extrema der Beobachtungen unabhängig sind und einer verallgemeinerten Extremwertverteilung (Generalized Extreme Value distribution, GEV) folgen.
- Die Parameter der Verteilung werden mit der Maximum Likelihood-Methode bestimmt.
- Die Vertrauensintervalle werden mit der Delta-Methode geschätzt.

Daten und Datenqualität

- Die Daten sind qualitätsgeprüft, aber nicht homogenisiert.
- · Anzahl fehlender Jahre: 0

Analysegrafik



Probability Plot: Diagramm der empirischen vs. der theoretischen Wahrscheinlichkeiten. Die theoretischen Wahrscheinlichkeiten werden mit der modellierten GEV geschätzt. Würden die Punkte auf der Diagonalen (rote Linie) liegen, wäre der Fit perfekt.

Quantile Plot: Diagramm der empirischen vs. der theoretischen Quantile. Die theoretischen Quantile werden mit der modellierten GEV geschätzt. Würden die Punkte auf der Diagonalen (rote Linie) liegen, wäre das Modell perfekt.

Density Plot: Histogramm der Extrema. Die rote Linie bezeichnet die geschätzte GEV-Dichte-Verteilung.

Zusätzliche Informationen

- Durchschnittsabfluss der Jahreshochwasser (Auswertungsperiode): 99.4 m³/s
- Fläche des Einzugsgebietes: 190 km²
- Mittlere Höhe des Einzugsgebietes: 2284 m ü.M.

Einschränkung der Auswertungsperiode aufgrund der Beeinflussung durch Ableitungen (u.a. Lago di Lucendro, 1945)